

378

ORD.: Nº

ANT.: Su Ord. Nº 143, de 15 DE FEBRERO DE 2016.

MAT.: Adjunta informe favorable cambio de uso de suelo en CASTRO, de propiedad de don JUAN CARLOS BAEZ GONZALEZ.

PUERTO MONTT **22 FEB. 2016**

A : SEÑORA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA REGION DE "LOS LAGOS".

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE "LOS LAGOS".

1.- Acuso recibo de su oficio del antecedente mediante el cual tramita cambio de uso de suelo en el predio:

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>De propiedad</b> | <b>JUAN CARLOS BAEZ GONZALEZ</b> |
| <b>Rol Nº</b>       | <b>1124-102</b>                  |
| <b>Ubicado en</b>   | <b>SECTOR PUACURA S/N</b>        |
| <b>Comuna</b>       | <b>CASTRO</b>                    |

2.- La solicitud que se refiere a la autorización de una superficie de 2.121 m<sup>2</sup>, sujeta a cambio de uso de suelo de rural, CABAÑAS TURISTICAS, ha sido informada favorablemente por esta Secretaría Regional Ministerial, según el Informe Técnico Nº 019-E-DDU9-2016, del 18 DE FEBRERO DE 2016, que se acompaña en duplicado al presente oficio y, que se remite para la Resolución aprobatoria de ese Servicio.

Saluda atentamente a usted



**PATRICIO JIMÉNEZ OVALLE**  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S)  
REGION DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE "LOS LAGOS"

Incluye: INFORME TECNICO Nº 019-E-DDU9-2016, DEL 18 DE FEBRERO DE 2016. (1) y **devuelve EXPEDIENTE ORIGINAL.**

DISTRIBUCION:

1. DESTINATARIO.
2. ARCHIVO U.D.U. e I. SEREMI MINVU REGIÓN DE "LOS LAGOS".
3. ARCHIVO OFICINA DE PARTES SEREMI MINVU REGION DE "LOS LAGOS".

PJO  mma.

**desarrollourbano10@minvu.cl**. Jueves, 18 de febrero de 2016. 15:29:52.



**INFORME TÉCNICO N° 019-E-DDU9-2016.**

Puerto Montt, 18 DE FEBRERO DE 2016.

Se ha tenido a la vista revisado y analizado expediente remitido por Ord. N° 143 de fecha 15 DE FEBRERO DE 2016, de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Región de "Los Lagos", que tramita:

|  |                    |   |   |                     |     |
|--|--------------------|---|---|---------------------|-----|
| a) Cambio uso suelo con fines de loteo   |                    | -.-   | b) Subdivisión y cambio de uso de suelo                         |                     | -.- |
| 1.- IDENTIFICACION PROPIETARIO   |                    | 2.- IDENTIFICACION DEL PREDIO   |   | ROL SII N° 1124-102 |     |
| a) Nombre: JUAN CARLOS BAEZ GONZALEZ<br>b) RUT: 11.717.698-3   |                    | b) Provincia : CHILOE<br>c) Comuna : CASTRO<br>d) Ubicación: SECTOR PUACURA S/N |   |                     |     |
| 3.- OBJETIVO DE LA SOLICITUD   |                    |   |   |                     |     |
| 3.1.- Sup. Solic. sujeta a cambio uso suelo m <sup>2</sup> :<br>2.121  |                    |   | 3.2.- Sup. Solicitada sujeta a subdivisión m <sup>2</sup> : -.- |                     |     |
| a) Turístico   | X                  | b) Industrial   | -.-   | c) Habitacional     | -.- |
|  |                    | d) Equipamiento   | -.-   | e) Otros            | -.- |
| 4.- TIPOS DE PROYECTOS   |                    |   |   |                     |     |
| PROYECTOS  | TIPOS              | UNIDAD  | SUPERFICIE M <sup>2</sup>                                       |                     |     |
| a) TURISTICO   | CABAÑAS TURISTICAS | 4   | 57,85 X 4 = 231, 4  |                     |     |
| b) INDUSTRIAL  | -.-                | -.-   | -.-   |                     |     |
| c) VIVIENDA  | -.-                | -.-   | -.-   |                     |     |
| d) EQUIPAMIENTO  | -.-                | -.-   | -.-   |                     |     |
| e) OTROS   | -.-                | -.-   | -.-   |                     |     |
| 5.- CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION:   |                    |   |   |                     |     |
| a) SUPERF. DEFINITIVA RECOMENDADA PARA CAMBIO DE USO DE SUELO m <sup>2</sup>   |                    |   | 2,121   |                     |     |
| b) SUPERF. DEFINITIVA RECOMENDADA PARA SUBDIVISION Y/ O LOTEO m <sup>2</sup>   |                    |   | -.-   |                     |     |
| c) N° DE LOTES RESULTANTES DE SUBDIVISION Y/O LOTEO  |                    |   | -.-   |                     |     |
| OBSERVACIONES:<br>LA DOM DEBERÁ CAUTELAR LO SEÑALADO EN EL ART. 2.6.2 Y 2.6.3 DE LA O.G.U.C. EL PROYECTO DEBERA CONSIDERAR UNA VEREDA PAVIMENTADA QUE PERMITA EL ACCESO PEATONAL DESDE LA VIA PÚBLICA HASTA LAS EDIFICACIONES. |                    |   |   |                     |     |

\_\_\_\_\_

6.- Revisados los antecedentes integrantes del expediente presentado y tomando en consideración que el uso del suelo vigente en el área circundante no se contrapone al solicitado, esta SEREMI de Vivienda y Urbanismo, en uso de las atribuciones que le confiere el D.L. N° 718, artículo 4° letras a y b, y, conforme a lo establecido en el artículo 55 del D.F.L. N° 458 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones. INFORMA FAVORABLEMENTE la presente solicitud.

El propietario deberá cumplir con las exigencias mínimas de urbanización y otros aspectos técnico-legales que se indican a continuación, todos los cuales deberán ser exigidos y cautelados en su cumplimiento en forma previa a su recepción por la Dirección de Obras Municipales de: CASTRO.

7.- Las construcciones que se realicen para consolidar el uso propuesto deberán tener un destino concordante a él debiendo ser aprobadas por la Dirección de Obras citada, quien deberá cautelar al mismo tiempo, sean debidamente urbanizadas y dotadas de infraestructura sanitaria, agua potable, energética, pavimentación y aguas lluvias, en la forma que se indica a continuación:

7.1.- INFRAESTRUCTURA SANITARIA:

| INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO  |    | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE   |    |
|--|----|---|----|
| a) Conectado a colector público  | .- | a) Conectado a red pública :  | .- |
| b) Sistema particular de evacuación  | X  | b) Sistema particular de captación                                      | X  |
| c) SISTEMA: DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA CORRESPONDIENTE. |    | c) SISTEMA: DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA.. |    |

Todo proyecto que consulte sistema particular de agua potable como de alcantarillado, debe presentar al Servicio de Salud (Depto. del Ambiente) los proyectos correspondientes para su aprobación, conforme lo dispone el Código Sanitario en su parte pertinente D.S. 725 Salud Pública. El citado Servicio recepcionará las correspondientes obras, previo a la recepción de las construcciones por parte de la Dirección de Obras Municipales.

7.2.- INFRAESTRUCTURA ELECTRICA :

|                                 |   |                           |    |
|---------------------------------|---|---------------------------|----|
| a) Conectado a tendido público: | X | b) Generación particular: | .- |
|---------------------------------|---|---------------------------|----|

TIPO : DE ACUERDO A PROYECTO APROBADO SEC

SISTEMA: .-

7.3.- INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION :

|                |   |            |   |             |   |
|----------------|---|------------|---|-------------|---|
| a) Calzadas:   | .-  | b) Veredas | X   | c) Soleras: | X |
| TIPO OBRAS: .- | TIPO OBRAS: H.C.V. EN EL ACCESO AL PREDIO |            | TIPO OBRAS: H.C.V. EN EL ACCESO AL PREDIO |             |   |

7.4.- A fin de dar cumplimiento al artículo 56 del D.F.L. N° 458 de V. y U. de 1976, todo proyecto que se postule contiguo a las vías nacionales de uso público, no podrá emplazarse en las franjas de terreno adyacentes hasta una distancia no inferior a los 35 m., debiendo obtener autorización y/o factibilidad de acceso al Camino Público Nacional que afecte en cada caso, ante la Dirección Regional de Vialidad Región de Los Lagos, organismo que señalará las condiciones de pavimentación y señalización mínimas a cumplir. La DOM cautelará se anexe al expediente de edificación el Oficio respectivo en que conste dicha autorización.

|   |    |  |   |
|---|----|--|---|
| Cumplimiento previo oblig. de exigencia descrita. | .- | b) Cumplimiento no obligatorio de exigencia descrita | X |
|---|----|--|---|

7.5.- INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS

Para los loteos el proyecto de aguas lluvias deberá ser aprobado y recepcionado por SERVIU REGION de Los Lagos en conjunto con el proyecto de pavimentación. En general las aguas lluvias deberán ser dirigidas a un curso natural de agua o ser infiltradas al subsuelo mediante un sistema de drenes adecuados para cada caso.

8.-NORMAS ESPECIFICAS DE EDIFICACION:

|   |      |  |        |
|---|------|--|--------|
| a) Coeficiente de constructibilidad:              | 0,11 | Equivalentes a:                        | 233,31 |
| b) Coeficiente de ocupación del suelo:            | 0,11 | Equivalentes a:                        | 233,31 |
| Distancia línea de edificación a línea de cierre: | .-   | Distancia aproximada al eje de la vía: | .-     |

9.- El presente informe favorable, evalúa y formula las exigencias pertinentes en relación a los antecedentes aportados por el recurrente. En razón a lo expuesto, cualquier modificación que se proponga en términos de destinar el predio a otro uso y/o alterar el proyecto propuesto y descrito precedentemente y por tanto fueren ajenos a lo aprobado por este informe, será causal de nulidad inmediata.

En el caso de ocurrir lo anterior, se deberá solicitar al Comité Mixto Regional un nuevo pronunciamiento, el cual evaluará la nueva presentación.

La Dirección de Obras Municipales pertinente cautelará que se dé cumplimiento a lo expuesto precedentemente, quedando impedida de aprobar todo proyecto de construcción, subdivisión, loteo o urbanización, la que denunciará además, cualquier hecho irregular al SAG Región de Los Lagos o a la Secretaría Regional del MINVU Región de Los Lagos.

10.- La ejecución total de la urbanización es de exclusiva responsabilidad de los propietarios, así como es de exclusiva preocupación de éstos, que los terrenos que se cambian de uso no sean inundables ni se encuentren ubicados en áreas de riesgo potencial tales como en zonas de rodados, avalanchas, lahares volcánicos, zonas inundables, bajo líneas de alta tensión, etc. Además deberá preocuparse que los predios tengan acceso a un camino de uso público y que no adolezcan de vicios legales y que tengan factibilidades y posibilidades económicas de instalación de agua potable, alcantarillado u otro servicio.

11.- Las presentes exigencias de urbanización y otros aspectos técnico legales del presente informe de Cambio de Uso de Suelo quedarán de hecho caducadas si el interesado no presentare los estudios de urbanización correspondientes dentro de un plazo de 2 años, a contar de la fecha de la Resolución del S.A.G. Región de "Los Lagos".

12.- Todos y cada uno de los proyectos deberán ser efectuados por profesionales legalmente autorizados para ello.

13.- Una copia del presente informe se entregará al interesado para que conozca y cumpla lo especificado anteriormente, y otra copia se remitirá a la Dirección de Obras Municipales pertinente quien se encargará de hacer cumplir estas exigencias de acuerdo con lo que dispone la Ley.

14.- Se hace presente que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos, en uso de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley, se reserva el derecho de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente informe, en tanto el sector en que se enclava el proyecto en referencia no forme parte de un área planificada, aprobada por el Consejo Regional y promulgada por Resolución del señor Intendente de la Región de "Los Lagos".



MANUEL RUIZ LINEROS  
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA



**DISTRIBUCION:**

1. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA REGION DE "LOS LAGOS" (01) + EXPEDIENTE ORIGINAL.
2. ARCHIVO U.D.U. e I. SEREMI MINVU REGION DE "LOS LAGOS"
3. ARCHIVO OFICINA DE PARTES SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS

Arq. MRL / mma.

**jueves, 18 de febrero de 2016. 15:29:52.**



143

OORD. N°  
ANT.: Ord. N° 154/2016 y 167/2016, del Director SAG Región de Los Lagos.  
MAT.: Envía solicitudes de IFC ingresadas y reingresadas que indica.

15 FEB. 2016

PUERTO MONTT;

DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA REGION LOS LAGOS  
A : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION LOS LAGOS.

Adjunto envío a Ud., para su conocimiento y se sirva acoger a trámite, para emisión del respectivo informe técnico, solicitudes de IFC, que se mencionan:

1. Solicitud ingresada en oficinas de SAG de Castro, por don Juan Báez González, propietario del predio Rol N° 1124-102 ubicado en el sector Puacura, comuna de Castro.
2. Solicitud ingresada en oficinas de SAG de Pto. Montt, por el representante de la empresa Marine Harvest Chile S. A., propietaria del predio Rol N° 188-32, ubicado en el sector Chipué Isla Huar, comuna de Calbuco.
3. Solicitud ingresada en oficinas de SAG de Castro, por don José Vidal Osorio y Otra, propietario del predio Rol N° 187-38, ubicado en el sector Chovi, comuna de Dalcahue.
4. Solicitud ingresada en oficinas de SAG de Castro, por el representante del Obispado de Ancud, propietario del predio Rol N° 1148-3, ubicado en el sector Rilán, comuna de Castro.
5. Solicitud ingresada en oficinas de SAG de Castro, por el representante de la empresa Inmobiliaria San Diego S. A., propietaria del predio Rol N° 190-60, ubicado en el sector Cheteb, comuna de Quellón.

Saluda atentamente a Ud.,



PAMELA BERTIN HERNANDEZ  
MEDICO VETERINARIO  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA REGION DE LOS LAGOS

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |              |
| SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL    |              |
| XII. REGION PTO. MONTE             |              |
| FECHA                              | 15 FEB. 2016 |
| LÍNEA                              |              |
| <i>[Handwritten signature]</i>     |              |
| 1-2 M. Ruiz                        |              |
| 3-4 M. Urra                        |              |
| 5 R. Gallardo                      |              |
| 17-02-2016                         |              |

Incluye.: Cinco solicitudes de IFC, con antecedentes anexos.

c.c.: archivo SEREMI

PBH/MCM/mcm  
12.02.2016

Av, Décima Región 480 - Piso 1 - edificio Intendencia - Puerto Montt  
Teléfono : (56- 65) 254053  
Fax : (56- 65) 254757  
www.minagri.cl