



CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN EXENTA N° 02649

14. ABR. 10

SANTIAGO,

VISTOS:

Las necesidades del Servicio;

Solicitud de la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales de fecha Abril de 2010;

Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

La Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, la Resolución N° 68 (V. y U.) de 2009, que me nombra Jefe del Departamento Servicios Generales y las facultades que me delegan la Resolución N° 455 de 1990 y la Resolución Exenta N° 1367 de 2009 y la Ley N° 19.886/2003, de compras públicas y su reglamento, dicto la siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, no se ha encontrado disponible el bien o servicio requerido en el Catálogo Electrónico de bienes y servicios ofrecidos en el Sistema de Información Mercadopublico, en la modalidad de Convenios Marcos vigentes, acorde a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Que, existe la imperiosa necesidad de contratar el suministro de Colocación de mezcla asfáltica en caliente en el sector **Norte** que corresponde a las comunas de Quilicura, Huechuraba, Conchali, Independencia, de la Región Metropolitana, por un monto aproximado de \$180.000.000.

Que la determinación final de las comunas que se efectuaran en este sector se materializara de acuerdo a las necesidades del servicio.

Que, en conformidad a lo dispuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, es necesario aprobar las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, para licitar en el portal Mercadopublico.cl.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUEBASE, las siguientes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, para la realización de la Licitación Pública de "Convenio para suministro de Colocación de mezcla asfáltica en caliente en el sector **Norte** que corresponde a las comunas de Quilicura, Huechuraba, Conchali, Independencia, de la Región Metropolitana, por un monto aproximado de \$180.000.000.

BASES ADMINISTRATIVAS

1.- NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE COMPRA

Las presentes Bases se complementarán con las respectivas Aclaraciones, Adiciones, Anexos y demás antecedentes que puedan incorporarse durante el proceso licitatorio.

2.- DE LOS OFERENTES

Podrá participar como oferente toda persona natural o jurídica, que cuente con inicio de actividades, conforme al objeto del contrato que motiva la presente licitación.

3.- ESPECIFICACIÓN OBJETO LICITADO

SUMINISTRO: de "Convenio para suministro de Colocación de mezcla asfáltica en caliente en el sector Norte que corresponde a las comunas de Quilicura, Huechuraba, Conchali, Independencia, de la Región Metropolitana, por un monto aproximado de \$180.000.000.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que complementan la presente licitación.

4.- PRECIO DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN

El precio REFERENCIAL de la presente licitación será, a lo máximo, un monto equivalente a 5.000 UTM aproximado. (cinco mil Unidades Tributarias Mensuales)^{1*},

Para los efectos de la oferta deberá expresarse el precio en (\$) Moneda Nacional, a valor neto.

5.- SUBCONTRATACIÓN:

Para los efectos de la ejecución del presente contrato se prohíbe al oferente subcontratar.

6.- LLAMADO A LICITACIÓN:

El llamado a licitación se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, donde estará disponible el contenido de las Bases.

7.- MODALIDAD DE LICITACIÓN:

Licitación Pública.

8.- PROGRAMACIÓN: ETAPA Y PLAZOS DE LA LICITACIÓN:

1.- Fecha y hora de publicación.	
2.- Fecha y hora de inicio del proceso de consultas.	
3.- Fecha y hora de cierre del proceso de consultas.	
4.- Fecha de respuesta a las consultas.	
5.- Fecha y hora de cierre de recepción de ofertas.	
6.- Fecha y hora del acto de apertura de oferta técnica.	
7.- Fecha y hora del acto de apertura de oferta económica.	
8.- Fecha y hora de entrega física de ofertas (si hubiese).	
9.- Fecha y hora de apertura física de ofertas (si hubiese).	
10.- Fecha de evaluación de las ofertas (estimada).	
11.- Fecha de adjudicación (estimada).	
12.- Fecha de firma del contrato (estimada).	
13.- Plazo de duración del contrato.	

^{1*}Criterio De Evaluación

9.- CONTENIDO DE LA OFERTA

La Oferta se compone de:

- 10.1.-Antecedentes Administrativos,
- 10.2.-Oferta Técnica y
- 10.3.-Oferta Económica.

9.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los antecedentes administrativos que debe presentar el Oferente, son:

Si no esta inscrito en Chile Proveedores:

- a) Carta de presentación del Oferente, **según formato** requiere señalar mail habilitado para notificaciones ante todo evento.
- b) Fotocopia del RUT de la persona natural o jurídica.
- c) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- d) Informe comercial emitido por una empresa especializada del ramo que acredite que no tiene documentos protestados o deudas morosas con el sistema financiero. Este certificado no deberá tener una antigüedad superior a 5 días hábiles a la fecha de presentación de la oferta.
- e) Si el Oferente es una sociedad, corporación, fundación, consorcio o asociación de cuentas en participación, la identificación de sus socios con individualización completa de éstos, indicando su porcentaje de participación en la empresa, salvo que se trate de una sociedad anónima abierta. Si los socios son personas jurídicas, se deberán acompañar respecto de estos últimos, los mismos antecedentes solicitados a los socios del Oferente.
- f) Balance del último ejercicio comercial.
- g) Si el Oferente es persona jurídica deberá presentar además:
 - 1. Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica con la correspondiente publicación en el Diario Oficial de su extracto e inscripción de éste en el Registro de Comercio correspondiente.
 - 2. Copia de las escrituras públicas de modificación de los estatutos con sus correspondientes publicaciones e inscripciones.
 - 3. Copia del certificado de vigencia de la persona jurídica con una antigüedad no mayor de treinta días a la fecha de presentación de la propuesta.
 - 4. Copia de la escritura pública en la que conste la personería y los poderes del representante legal de la persona jurídica.Los documentos señalados en los números 1 y 2, podrán ser reemplazados por una escritura pública que contenga un texto refundido de los estatutos, con su correspondiente extracto publicado y su inscripción.
Tratándose de sociedades anónimas, estos documentos podrán ser sustituidos por un ejemplar actualizado de sus estatutos firmado por el gerente, según lo dispuesto en el artículo 7° inciso primero de la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas.
Si el Oferente es un consorcio, al momento de presentar su oferta, deberá acompañar, junto con todos sus antecedentes, una declaración notarial en la cual sus integrantes manifiesten su intención de formar dicha sociedad-consorcio si se les adjudica la propuesta.
- h) Boleta Bancaria de garantía de seriedad de la oferta.
- i) Impresión de la pantalla de ingreso en el portal www.mercadopublico.cl de la oferta económica y de la oferta técnica o del documento que arroje el sistema en caso de no poder ingresarla.

Si esta inscrito en Chile Proveedores:

- a) Boleta Bancaria de garantía de seriedad de la oferta.
- b) Impresión de la pantalla de ingreso en el portal www.mercadopublico.cl de la oferta económica y de la oferta técnica o del documento que arroje el sistema en caso de no poder ingresarla.

9.2. OFERTA TÉCNICA

Plan de entrega de Suministro: Deberá incluir una descripción de las actividades contempladas para la entrega de suministros, así como correspondientes informes, certificados y la cronología en que serán entregados.

Equipo de trabajo y su participación: Deberá individualizar el personal profesional, y técnico que participará directamente en el desarrollo del suministro.

Experiencia del Oferente: El Oferente deberá acreditar su experiencia en suministro similar, en el país o en el extranjero. Para tales efectos deberá efectuar una declaración **jurada simple**, de acuerdo al respectivo anexo.

Equipamiento Técnico del Oferente: El Oferente deberá individualizar cada una de las maquinarias que serán utilizadas durante la ejecución del suministro, acompañando para tal efecto la documentación que permita acreditar su tenencia o propiedad respecto de las mismas.

La oferta técnica debe presentarse en el portal www.mercadopublico.cl, salvo los casos de excepción especialmente previstos en el artículo 62 del Reglamento.

9.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica obligatoriamente deberá ingresarse a través del portal www.mercadopublico.cl.

El precio ofrecido deberá incluir todos los gastos que se deriven del cumplimiento del contrato, incluso los derechos e impuestos correspondientes.

La oferta económica deberá ser ingresada en Valor Neto, expresada en pesos (\$) moneda nacional, por un (1) metro cuadrado del suministro que se requiere contratar según las Especificaciones Técnicas.

10.- RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE U OFERENTE

El oferente será responsable de la exactitud de la información contenida en los "Antecedentes Generales", en la "Oferta Técnica" y en la "Oferta Económica".

La inexactitud detectada en cualquiera de estos documentos autoriza a SERVIU para declarar inadmisibles las ofertas presentadas, en conformidad a lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.886.

Durante el desarrollo del contrato el oferente adjudicatario será responsable de la adecuada comunicación y coordinación que deberá haber entre su grupo de trabajo y la Supervisor del Suministro, a objeto de cumplir con las labores encomendadas de manera eficiente.

Asimismo, al término de cada suministro referido a un sector, el oferente adjudicatario, deberá dejar completamente limpio de cualquier desecho, escombros o material generado durante el Suministro.

11.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados que deseen formular consultas a SERVIU deberán hacerlo dentro del período señalado en el cronograma de la licitación, a través del portal www.mercadopublico.cl.

Las preguntas se responderán siempre que se formulen en forma concreta y precisa, que sean pertinentes al desarrollo de la licitación y cuya respuesta no involucre información confidencial del Servicio. SERVIU pondrá las referidas preguntas en conocimiento de los Oferentes sin indicar el autor de las mismas.

Las consultas recibidas serán respondidas dentro del plazo indicado en el cronograma y publicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

SERVIU podrá realizar, por su propia iniciativa, las aclaraciones que estime necesarias o que hubieren surgido con motivo de las consultas recibidas en el proceso de licitación, las que serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl durante el período fijado para las consultas y respuestas.

Las aclaraciones publicadas en la forma antes señalada prevalecerán por sobre el punto consultado de estas Bases y/o de sus anexos y serán obligatorias para todos los licitantes, quienes deberán adecuar su oferta a lo indicado en ellas.

SERVIU no podrá tener contacto con los Oferentes, salvo a través del mecanismo de las aclaraciones.

12.- REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

12.1. PRESENTACIÓN

Tanto la oferta técnica como la oferta económica deberán ingresarse a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo señalado en el cronograma de licitación.

Tratándose de la oferta técnica podrá omitirse el ingreso de aquellos antecedentes que señala el inciso final del artículo 62 del Reglamento.

Las ofertas que no sean ingresadas dentro del plazo en el portal www.mercadopublico.cl no serán consideradas.

12.2. APERTURA

La apertura de las ofertas se efectuará el día indicado en el cronograma de la licitación publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Comisión Evaluadora designada por Orden de Servicio del Director del SERVIU, de acuerdo a la proposición formulada por la unidad encargada de la licitación, la que deberá contemplar un suplente para el caso de que alguno de los titulares se vea imposibilitado de cumplir con su función.

a.- FACTORES DE EVALUACIÓN:

SERVIU considerará, entre otros factores, al momento de evaluar las ofertas recibidas:

- ❖ Precio.
- ❖ Equipamiento técnico de oferentes.

b.- PUNTAJES Y PONDERACIONES:

FACTOR EVALUADO	% PONDERACIÓN
PRECIO	80
EQUIPAMIENTO TÉCNICO	20

b.1.- PRECIO

Se asignará puntaje a cada oferente de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{PUNTAJE PRECIO} \text{ ES IGUAL } \left(\frac{\text{OFERTA MENOR VALOR}}{\text{OFERTA EN EVALUACIÓN}} \right) \times 100$$

DONDE:

OFERTA MENOR VALOR ES la oferta cuyo monto corresponde al menor valor de todas las ofertas recibidas

OFERTA EN EVALUACIÓN ES la oferta específica que es objeto de evaluación mediante la operación ejecutada

b.2.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO DEL OFERENTE:

Para efectos de la evaluación de las máquinas ofertadas (Finisher, Rodillo Doble Tambor y Rodillo Neumático), se asignará 100 puntos a aquellas cuyo año de fabricación corresponda a 2009, reduciéndose el puntaje de 10 en 10 por cada año más de antigüedad, hasta llegar a la antigüedad de año de fabricación 1999 o más, debiendo evaluarse con 00. (cero), como así mismo a los oferentes que no presenten el listado solicitado.

Si bien, la evaluación será aplicada a cada máquina, para efectos de la ponderación se calculará el promedio de toda la maquinaria presentada y que correspondan a un mismo tipo. Luego, a los puntajes obtenidos se le aplicará un factor de 20% para obtener el puntaje ponderado.

AÑO	PUNTAJE
2009	100
2008	90
2007	80
2006	70
2005	60
2004	50
2003	40
2002	30
2001	20
2000	10
1999 o MAS	0

$$\text{RESULTADO} \times \text{FACTOR } 20\% = \text{PUNTAJE PONDERADO}$$

Durante el período de evaluación los Oferentes no podrán mantener contacto alguno con SERVIU con excepción de la solicitud de aclaraciones y pruebas que SERVIU estimare necesario requerir para una mejor comprensión de la oferta presentada.

SERVIU podrá solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales con tal que no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de Los Oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un cuadro comparativo de los puntajes de cada uno de los Oferentes de acuerdo a las ponderaciones de la pauta de evaluación y levantará un acta, que será sometida a la consideración del Director de SERVIU, proponiendo a éste que adjudique aquella oferta que sea más conveniente a los intereses del Servicio.

14. ADJUDICACIÓN

SERVIU se registrá en esta materia por lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 19.886.

SERVIU puede adjudicar una oferta cuyo precio sea inferior en un 50% al precio de la oferta que le sigue, siempre y cuando solicite una ampliación de garantía de fiel cumplimiento, por la diferencia de precio.

SERVIU se reserva el derecho de rechazar fundadamente todas las propuestas sin que ello otorgue derecho a los oferentes a reclamar indemnización alguna por los gastos incurridos en la presentación de la propuesta. Esta información será publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

La resolución adjudicatoria del Director de SERVIU se publicará en el portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el cronograma de licitación.

Las ofertas tendrán una validez de 90 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Si dentro de ese plazo no se efectúa la adjudicación, SERVIU solicitará a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, un documento donde conste la prórroga de las ofertas. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta no será considerada y se le devolverá al oferente la boleta de garantía que cauciona la seriedad de su oferta.

15. DEL CONTRATO

15.1. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES PARA LA PREPARACIÓN DEL CONTRATO.

El Oferente adjudicado, deberá entregar a SERVIU los antecedentes necesarios para la preparación del contrato definitivo dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

PERSONA NATURAL:	a) Certificado de deuda Tesorería General de la República.
	b) Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
	c) Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de infracción al DFL N° 1 del 2005, en más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta..
	d) Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos 2 años.
PERSONA JURÍDICA	a) Copia autorizada por Notario de la escritura de constitución de la persona jurídica.
	b) En el evento de existir modificaciones al acto de constitución de la persona jurídica, debe acompañarse copia autorizada por Notario, de la(s) escritura(s) respectiva(s), y tratándose de sociedades, con la publicación e inscripción en el Registro de Comercio de su extracto y, además, copia de la inscripción en el Registro de Comercio con anotaciones al margen, extendida con una antigüedad no superior a 30 días.
	Ambos documentos son reemplazables por copia autorizada por Notario de una escritura pública que contenga un texto refundido de los estatutos, con su correspondiente extracto publicado y su inscripción.
	c) Copia autorizada por Notario de la inscripción en el Registro de Comercio y de la publicación del extracto respectivo en el Diario Oficial, si se trata de una sociedad.
	d) Certificado de vigencia de la persona jurídica, con una antigüedad no mayor a 30 días, a la fecha de su presentación.
	e) Copia autorizada por Notario de la escritura pública en la que conste la personería y los poderes del representante legal de la persona jurídica.
	SOCIEDADES ANÓNIMAS , estos documentos podrán ser sustituidos por un ejemplar actualizado de sus estatutos firmado por el gerente, según lo dispuesto en el artículo 7° inciso primero de la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas
	f) Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
	g) Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado con sanción de multa de infracción al DFL N° 1 del 2005, en más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren

	transcurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta.
	h) Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos 2 años.
	CONSORCIO , entidad asociada debe constituirse como persona jurídica independiente, previo a la suscripción del contrato. Si no se diere cumplimiento a lo anterior se dejará sin efecto la adjudicación. En este caso, cada una de las personas jurídicas que lo integren deberá acompañar la documentación señalada precedentemente.

Además, tanto personas jurídicas como naturales deberán acompañar:

- a) Copia de la patente comercial al día, si procede.
- b) Boleta bancaria de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

15.2. DESISTIMIENTO DEL OFERENTE

La no presentación oportuna de los documentos solicitados por SERVIU para elaborar el contrato, así como, el no concurrir a su firma, se entenderá desistimiento de la oferta, pudiendo SERVIU hacer efectiva la boleta de garantía de Seriedad de la Oferta y adjudicar la propuesta al oferente que siga en el orden de prelación. El proceso descrito se podrá repetir hasta que se suscriba el contrato, a menos que SERVIU decida fundadamente desestimar las restantes.

15.3. FIRMA DEL CONTRATO

Una vez preparado el contrato, el oferente adjudicado deberá concurrir a suscribirlo en un plazo de 3 días hábiles, el que se contará desde a la fecha en que se le comunique por escrito que está listo para su firma, mediante correo electrónico.

15.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Para todos los efectos formarán parte integrante del Contrato:

1. Bases Administrativas
2. Bases Técnicas,
3. Anexos,
4. Respuestas y/o Aclaraciones a las Bases, si las hubiere,
5. Oferta Técnica presentada por el Oferente adjudicado,
6. Documentos anexos a ella y
7. Oferta Económica.

15.5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia desde la fecha en que se notifica al oferente adjudicado que el instrumento que lo aprueba ha sido totalmente tramitado. Esta circunstancia será notificada mediante correo electrónico.

En el tiempo intermedio entre la suscripción del contrato y la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, en lo que dice relación a si la validez éste revestirá el carácter de ad referendum.

15.6. GASTOS DEL CONTRATO

Todos los gastos, pagos e impuestos que se deriven del cumplimiento del contrato, serán de cargo exclusivo del oferente adjudicado.

15.7. COBROS ADICIONALES

Serviú Metropolitano bajo ningún término pagará: intereses, reajustes, multas, fletes, bodegaje o almacenamiento y/o cualquier partida adicional que recargue el precio de lo ofrecido.

Si el oferente, al cotizar, incluye alguna cláusula que considere algún cobro adicional al precio, la oferta se considerará fuera de base.

15.8. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Corresponderá a SERVIU la interpretación del Contrato que se suscriba, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

15.9. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Estas podrán efectuarse solamente en aspectos que no afecten el principio de igualdad de los proponentes y siempre que exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes, fundamentadas en informes escritos. Cualquier modificación que se acuerde introducir estará sujeta al mismo trámite de aprobación que el contrato original.

16. PLAZOS

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato será de un año a partir de la fecha de adjudicación, y producirá sus efectos desde la notificación de la total tramitación del instrumento aprobatorio del contrato, la que se entenderá practicada luego de transcurridas 24 horas desde que la entidad publique en el sistema de información dicho instrumento.

PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.

SERVIU Metropolitano emitirá una Orden de Compra a través del Portal Mercadopublico por la cantidad de suministro a ser entregado en cada ocasión que lo requiera durante la vigencia del Contrato.

17. FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será contra presentación de factura.

Para tal efecto, el proveedor adjudicatario deberá acompañar a ésta, los siguientes antecedentes:

- 1.- Formulario 31, de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales.
- 2.- Vº Bº del Supervisor del suministro, en razón de haberse realizado éste conforme lo señalado en las Especificaciones Técnicas y, en estricto apego a la respectiva Orden de Compra.
- 3.- Orden de Compra.

El Proveedor adjudicatario deberá entregar la factura y los demás antecedentes antes mencionados, en la Secretaria del Departamento Planta Asfáltica.

Factura a nombre de Ministerio Obras Publicas – Dirección de Vialidad, Rol Único Tributario 61.202.000-0, Morande N° 59.

18. ANTICIPO

Se consulta el otorgamiento de anticipos dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del D.S. 250/2004, Reglamento de la Ley N° 19.886 y en relación con el punto 19 N° 3, de estas Bases.

19.- NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS

1.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Oferente deberá acompañar a su oferta una boleta de garantía de seriedad de la oferta, la que deberá tomar en una entidad bancaria chilena o con sucursal en Chile, pagadera a la vista a su sola presentación, irrevocable, por un monto de \$ **3.000.000** (tres millones de pesos), con una vigencia de a lo menos 90 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la oferta, a nombre de SERVIU Metropolitano y con señalamiento de la siguiente GLOSA: *PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA* agregando el nombre del objeto de la licitación.

Encontrándose próxima la fecha de vencimiento de la boleta de garantía, y habiéndose verificado que aún estuviere pendiente la firma del contrato con la persona natural o jurídica adjudicada, deberá prorrogarse la vigencia de la misma, y en caso contrario SERVIU Metropolitano podrá hacerla efectiva.

Esta boleta será devuelta a los proponentes, mediante el endoso correspondiente, dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación de la propuesta, a excepción de los seleccionados en segundo y tercer lugar, a quienes se les restituirá una vez que se encuentre totalmente tramitado la resolución que apruebe el contrato suscrito con el oferente adjudicado. En caso de resultar adjudicado, se restituirá contra entrega de la Boleta de Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato y previa suscripción de éste.

El Proponente hará entrega física de esta boleta en Mirador Azul N° 1000, Comuna de la Florida, a más tardar 24 hrs. antes de la fecha de cierre de la licitación en el portal Mercadopublico, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento, esto es, entre las 08:30 hrs. y las 17:30 hrs.

2.- GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El oferente adjudicado deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato una vez notificada la resolución de adjudicación, mediante una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, con carácter de irrevocable que reemplazará a la de seriedad de la oferta, a favor de SERVIU Metropolitano, cuyo monto ascenderá a **\$10.000.000** (diez millones de pesos).

Esta boleta deberá ser entregada físicamente, al momento de encontrarse totalmente tramitada la resolución que aprueba el contrato, en Mirador Azul N° 1000, Comuna de la Florida, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento, esto es entre las 08:30 hrs. y las 17:30 hrs.

El plazo de vigencia de esta garantía, será a un año a partir del momento de adjudicación.

El oferente adjudicado deberá renovar o reemplazar la garantía de cumplimiento del Contrato, si encontrándose próxima la expiración de ésta el contrato aún se encontrare pendiente. En caso de no hacerlo, SERVIU Metropolitano estará facultado para hacer efectiva dicha boleta bancaria de garantía y para poner término anticipado al contrato.

La glosa de esta boleta se expresará: **PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, identificando éste.

La boleta de garantía debe ingresarse al "Sistema de Registro de Documentos en Garantía" de SERVIU.

3.- GARANTÍA DE ANTICIPOS

El oferente adjudicado, deberá garantizar el reintegro de los anticipos otorgados conforme a las presentes bases. Para ello, deberá constituir una Boleta de Garantía Bancaria, a nombre de SERVIU Metropolitano con la Glosa: **PARA GARANTIZAR ANTICIPO**.

Esta boleta se emitirá por un monto equivalente al 100% de los recursos anticipados, con el mismo plazo de vigencia, condiciones de entrega y devolución de la garantía señalada en el número anterior.

4.- PÓLIZA DE SEGUROS

El Proveedor adjudicatario, deberá contratar y presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, una vez notificado del resultado de la adjudicación, por un monto de **\$ 10.000.000** (diez millones de pesos), con un vigencia de 18 meses a contar de la adjudicación o hasta que se reciban satisfactoriamente conforme Informe de Recepción de Suministro, aquéllos licitados.

20. MULTAS Y OTRAS SANCIONES

En caso de atraso en la entrega del suministro se aplicara una multa diaria equivalente a \$ 1.800.000.- Se entiende atraso: a la no entrega del suministro de 1.400 m2 diarios sin justificación, considerando como tal razón motivos de fuerza mayor.

Formuladas observaciones al servicio suministrado, el proveedor adjudicatario tendrá un plazo prudencial fijado por el Supervisor de Suministro, a fin de subsanarlas. En caso que las observaciones subsistan, luego de una segunda revisión, se aplicará una multa diaria, de \$ 3.600.000 por el tiempo que subsista la observación.

Si el oferente adjudicado no pagare la multa directamente a SERVIU, éste lo descontará del pago pendiente, más próximo, mediante un descuento en el valor de los bienes y servicios suministrados. Para tal efecto se solicitará una rebaja en la factura correspondiente o bien una nota de crédito por el valor de la diferencia.

Si el saldo por pagar no fuere suficiente la descontará de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, haciéndola efectiva en su totalidad y liquidando el saldo si lo hubiere, a favor del oferente adjudicado. En este caso el oferente adjudicado deberá reponer la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los términos señalados en las Bases.

En caso de reiteración calificada por el Director de SERVIU, se aplicará la medida de terminación anticipado del contrato y se hará efectiva la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo.

21.- CLÁUSULA DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda información, datos, documentos, registros y estadísticas de SERVIU que el oferente adjudicado, los integrantes de su Equipo de Trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a aquél, conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus actividades complementarias, se tratarán como información confidencial y serán tratadas como propiedad intelectual de SERVIU.

El incumplimiento de esta obligación autorizará a SERVIU para poner término anticipado al contrato.

No obstante lo anterior, esta cláusula no se aplicarán en los siguientes casos:

- a) Cuando la información a la fecha en que se revela sea de dominio público por motivos que no resulten del incumplimiento de esta cláusula por parte del oferente adjudicado, los integrantes de su Equipo de Trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas relacionadas con aquél.
- b) Cuando en virtud de la ley, o por resolución judicial, el oferente adjudicado sea obligado a revelar la referida información.

22.- TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, SERVIU estará facultado para poner término anticipado al contrato, en las siguientes situaciones:

- a) Por incumplimiento del contrato: en este caso SERVIU podrá hacer efectiva la boleta bancaria de garantía de fiel cumplimiento del contrato y sin que el oferente seleccionado tenga derecho a indemnización alguna.
- b) Término unilateral por razones de necesidad o conveniencia, lo que se materializará mediante un acto administrativo fundado, dando aviso de él mediante carta certificada, remitida al domicilio del Oferente, señalando la fecha en que haya de producir sus efectos y sin que éste último tenga derecho a indemnización de ningún tipo.

En ambos casos se procederá a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y/o suministrados y recibidos a satisfacción.

23. - COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO

Todo proceso de licitación tendrá un Supervisor de Suministro, designado mediante una orden de servicio del Director SERVIU, a proposición de la Unidad encargada de la contratación.

Este Supervisor será responsable de fiscalizar el efectivo cumplimiento a los términos del contrato y entre sus funciones se encuentran las siguientes:

- a) Revisar y controlar el avance del suministro en cualquier momento, formulando las observaciones que procedan, y disponer las complementaciones o correcciones que estime necesarias;
- b) Verificar los plazos de cumplimiento en la entrega del suministro que se hayan definido en el contrato y constatar su calidad;
- c) Mantener la documentación que se genere tanto en el proceso de licitación como en el desarrollo del contrato y distribuirla a quien corresponda;

- d) Solicitar que se cursen los pagos que proceda, verificando la entrega de suministro previamente y el cumplimiento de todos los requisitos que procedan, en los términos y plazos fijados en el respectivo contrato;
- e) Fijar reuniones de coordinación para el control del suministro licitado.
- f) Controlar boletas de garantía del suministro y póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros

Concluido el objeto del contrato, el Supervisor deberá revisarlo, requerir las correcciones pertinentes y efectuar la recepción conforme del trabajo, si procede.

A mayor abundamiento, deberá conservar toda la documentación y antecedentes que se generen durante la ejecución y al término del contrato.

24. DOMICILIO DE LAS PARTES

El oferente adjudicado deberá fijar su domicilio en ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

25.- OTRAS CLÁUSULAS

1. El Proveedor Adjudicatario deberá entregar información documentada de:
 - i. Contratos de Personal celebrados para dar cumplimiento al presente contrato de suministro;
 - ii. Cumplimiento del deber de dotar de elementos de seguridad al personal a su cargo;
 - iii. Planillas de pago de imposiciones del personal;
 - iv. Para presentar a cobro la factura, deberá adjuntar Certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva y la Institución previsional, si procediere, a fin de acreditar que no registra obligaciones pendientes.
2. El Proveedor Adjudicatario deberá disponer de vehículo con chófer para visita a terreno, debiendo estricta sujeción a lo señalado en el punto V.1, de estas Bases.
3. El Proveedor Adjudicatario deberá disponer un profesional en terreno (Constructor Civil, Ingeniero Constructor o profesional afín) a cargo del suministro, el que debe ser individualizado en el documento referido en el punto V.1a) de estas Bases.
4. A fin de llevar el Control de Avance de prestación de servicio o suministro, deberá remitirse diariamente, el día hábil inmediatamente siguiente de aquél en que se verificó la prestación, la remisión de la información respectiva al correo del supervisor asignado. Para lo cual el Servicio acordará un formato de informe con el respectivo Proveedor en un plazo no superior a 2º día hábil de adjudicado.
5. El Proveedor Adjudicatario deberá entregar un CD con fotos que permitan evaluar la condición previa y posterior a la prestación del servicio o suministro. Para ello, deberá considerar una distribución comunal.
6. La maquinaria, debe contar con logotipo de la empresa que indique dirección y teléfono.
7. A fin de proteger las zonas de trabajo, el Proveedor Adjudicatario, deberá disponer de dispositivos consistentes en soleras tipo New Jersey y/o conos plásticos de 28" con anillos reflectantes, en cantidad suficiente, calificado así por este Servicio.
8. El Proveedor Adjudicatario deberá entregar un informe de espesores de la reposición de carpeta de rodado a través de Laboratorio acreditado conforme D.S. Nº 10/2002 (V. y U.)
9. El Proveedor Adjudicatario deberá dar íntegro cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, relativas a condiciones mínimas en lugar de trabajo, higiene y proveer de alimentación a sus trabajadores, conforme sus jornadas lo requieran.

10. Al término de cada suministro, referido a una misma comuna, el Proveedor Adjudicatario, deberá entregar al Supervisor del Suministro, un Monograma en soporte papel, que contendrá como mínimo la indicación de: calle, tramo y medidas de las intervenciones efectuadas.

26.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN PARA ESTA LICITACIÓN

Ramón Mallorga Llano, Jefe Departamento Planta Asfáltica.

e-mail rmallorgal@minvu.cl

Fono: 221 67 93



ESPECIFICACIONES TECNICAS

COLOCACION DE CARPETA DE RODADO

1.- Descripción y Alcances.

En esta sección se definen las especificaciones técnicas a considerar en el suministro de Colocación de mezcla asfáltica en caliente en el sector **Norte** que corresponde a las comunas de Quilicura, Huechuraba, Conchali, Independencia, de la Región Metropolitana, proyectado como una de las soluciones de mejoramiento del patrimonio vial. Se incluyen además los requisitos para el transporte, la distribución y la compactación de la mezcla que será utilizada para reemplazar la carpeta asfáltica existente, en un espesor de 5 cm. para el recarpeteo.

Las intervenciones afectas a estas reparaciones se llevaran a cabo en calles del Área correspondiente a los límites de la Región Metropolitana.

2.- Procedimiento de Trabajo.

El suministrador replanteará la solución geométrica de la recarpeteo definiendo la nueva rasante mediante dos puntos referenciales correspondientes a 2 cruces consecutivos de calles. La solución para la pendiente transversal deberá ser planteada de tal forma de respetar tanto los espesores proyectados, como los actuales bombeos existentes, compatibilizando esto con el plinto de la solera, el cual no deberá ser inferior a los 8cm, o al plinto existente. En todos los casos las soluciones planteadas deberán asegurar el libre escurrimiento de las aguas y adecuados empalmes con el pavimento existente que se conserva, para lo cual se deberán hacer los ajustes necesarios a fin de mejorar lo actual, todo en coordinación con el Supervisor del suministro.

Se deberá poner especial atención en los cruces de calles, para lo cual se deberá realizar un completo levantamiento del cruce a fin de estudiar en conjunto con el Supervisor del suministro la mejor forma de compatibilizar el cumplimiento de espesores en todos los puntos, con lo expuesto en el párrafo anterior en relación al escurrimiento de las aguas.

Para la recepción de esta partida será requisito indispensable la entrega al Supervisor del suministro de un perfil longitudinal entre los 2 puntos definidos, y de perfiles transversales entre ambos puntos, a una distancia no mayor a 20 m entre si, en donde se muestren claramente las características topográficas tanto de la plataforma de apoyo como las adoptadas para el recarpeteo, indicando además los espesores resultantes de este, tanto en los bordes de la pista a ejecutar, así como también en un punto intermedio de esta.

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica se deberá aplicar un Riego de liga en toda la superficie a recarpetear, lo que deberá ser ejecutado empleando emulsiones asfálticas modificadas con polimeros, las cuales deberán cumplir con los requisitos estipulados en la NCh 2440, con un porcentaje de xilol no mayor a 25% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol medido según el método NCh 2343.

Para ello el Suministrador deberá presentar certificados de ensayo, como mínimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método NCh 2332.

Una vez producido el "quiebre" del riego aplicado, se podrá comenzar con la colocación de la mezcla asfáltica del recarpeteo.

2.1.- Colocación de Carpeta de Rodado.

La mezcla asfáltica debe ser retirada desde la Planta Asfáltica del SERVIU, ubicada en Mirador Azul N° 1.000, La Florida y deberá transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva convenientemente preparados para ese objetivo, cubiertos con carpa térmica y distribuirse mediante una terminadora autopropulsada.

La superficie sobre la cual se colocará la mezcla deberá estar seca. En ningún caso se recarpeteará sobre superficies congeladas o con tiempo brumoso o lluvioso, o cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 5°C. Cuando la temperatura ambiente descienda de 10°C o existan vientos fuertes deberá tomarse precauciones especiales para mantener la temperatura de compactación.

La temperatura de la mezcla al inicio del proceso de compactación no podrá ser inferior a la informada como temperatura óptima de compactación por el proveedor del cemento asfáltico.

No se aceptará camiones que lleguen a destino con temperatura de la mezcla inferior a 10°C por sobre la informada por el proveedor como temperatura óptima de compactación

El equipo mínimo que se deberá disponer para colocar la mezcla asfáltica será el siguiente:

- Terminadora autopropulsada, de antigüedad máxima el año 1995, con vibrador y tamper en todo el ancho de la plancha, sensores electrónicos de medición de espesor.
- Rodillo vibratorio liso, de antigüedad máxima el año 1995, con frecuencia, ruedas y peso adecuado al espesor de la capa a compactar.
- Rodillo neumático, con control automático de la presión de inflado.
- Equipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas, termómetros y otros.

En la colocación del recapado se deberán tener en cuenta todos los puntos planteados en el apartado de "Replanteo Geométrico", debiendo considerar eventuales sobre espesores, si fuese necesario, para cumplir con los requerimientos geométricos planteados, incluyendo también en estos, eventuales irregularidades presentes en el pavimento base, las cuales deben ser absorbidos por la mezcla asfáltica de recapado.

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la mezcla deberá compactarse hasta que alcance una densidad no inferior al 97 % ni superior al 102 % de la densidad Marshall de la mezcla visada por el Supervisor del suministro.

La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado para alcanzar la densidad requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable.

Salvo que el Supervisor del suministro ordene otra cosa, la compactación deberá comenzar por los bordes más bajos para proseguir longitudinalmente en dirección paralela con el eje de la vía, traslapando cada pasada en la mitad del ancho del rodillo, avanzando gradualmente hacia la parte más alta del perfil transversal. Cuando se pavimente una pista adyacente a otra colocada previamente, la junta longitudinal deberá compactarse en primer lugar, para enseguida continuar con el proceso de compactación antes descrito. En las curvas con peralte la compactación deberá comenzar por la parte baja y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al eje.

Los rodillos deberán desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado de la terminadora. La compactación deberá continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la densidad especificada. Las maniobras de cambios de velocidad o de dirección de los rodillos no deberán realizarse sobre la capa que se está compactando.

El concreto asfáltico que quede suelto, esté frío, contaminado con polvo, tierra o que en alguna forma se presente defectuoso, deberá retirarse y sustituirse por mezcla nueva caliente, la que deberá compactarse ajustándola al área circundante. Deberá eliminarse toda mezcla colocada en exceso y agregarse en los lugares donde falte.

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles por los rodillos descritos, la compactación se deberá realizar por medio de rodillos de operación manual, y de peso estático mínimo 2 ton, asegurando el número de pasadas que corresponda para alcanzar los requisitos de densidad exigidas.

Durante la colocación y compactación de la mezcla, se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Los requisitos estipulados anteriormente deberán considerar los aspectos climáticos y no se asfaltarán si ellos no se cumplen.
- La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca y libre de materiales extraños;
- Se recomienda que la compactación se realice entre las temperaturas que indique el diseño.
- La mezcla deberá alcanzar el nivel de compactación especificado, control que hará el suministrador mediante densímetro nuclear. No se permitirá la extracción de testigos excepto lo de recepción, sin embargo el Supervisor del suministro podrá autorizar la extracción de no más de cinco testigos por dosificación para la calibración del equipo nuclear.
- La superficie terminada no deberá presentar segregación de material (nidios), fisuras, grietas, ahuellamientos, deformaciones, exudaciones ni otros defectos.

Además la terminadora será autopropulsada de última generación, con helicoides que repartirán el material en todo el ancho del esparcido que se adopte. Contará con sensores de autonivelación electrónicos. La placa compactadora debe tener la posibilidad de ajustar en forma automática su temperatura de trabajo.

2.2.- Tolerancia y Multas

Una vez terminada la colocación de la mezcla, si ésta presentara deficiencias en la densidad de compactación, en espesor, en contenido de asfalto y % de partículas chancadas en la mezcla, las áreas involucradas estarán afectas a las multas que se señalan más adelante. Cuando en un determinado sector de la vía correspondan multas por más de una deficiencia, se aplicará la suma de las multas individuales con un máximo de 100% sobre la cantidad de mezcla asfáltica afectada.

El área afectada comprenderá la longitud de la irregularidad más 2 mt en cada extremo, multiplicada por el ancho de la pista afectada.

Los espesores y densidades, serán establecidos a partir de testigos, los cuales se extraerán, según LNV-13 y LNV-14, a razón de uno por cada 500m² o fracción de pavimento.

Cuando se extraiga un testigo deberá rellenarse inmediatamente con mezcla asfáltica.

La evaluación del grado de compactación, espesor, se hará por muestras individuales. Los criterios de aceptación serán los siguientes:

2.2.1.- Espesores de Carpeta de Rodado repuesta.

En caso de incumplimiento se aplicará la siguiente tabla de multas, teniendo en cuenta que se trabajará los valores con un decimal:

MULTAS POR ESPESORES

Espesores	MULTAS RESPECTO AL VALOR DE CARPETA
$e \geq 0.99 e_c$	---
$0.99 e_c \geq e > 0.98 e_c$	5
$0.98 e_c \geq e > 0.96 e_c$	15
$0.96 e_c \geq e > 0.94 e_c$	25
$0.94 e_c \geq e > 0.92 e_c$	35
$0.92 e_c > e$	100%. o se rehará

e = espesor de la muestra; ** e_c = espesor contratado

El 100% de los controles exigidos deberán ser pagados por el Suministrador, asimismo el 70% de éstos los realizará el laboratorio de autocontrol del Suministrador y el 30% restante

será realizado por otro laboratorio, que actuará como contramuestra, ambos deberán contar con inscripción vigente en el Minvu y aprobados por el Supervisor del suministro.

Las modificaciones que sean necesarias efectuar a los niveles de las cámaras de inspección y rejillas de sumideros existentes y adecuarlas a la nueva rasante que eventualmente se produzcan por la Reposición de la carpeta de rodado, se ejecutarán en los lugares en que se origine alteración de la cota de rasante y donde lo determine el Supervisor del suministro.

Las tapas de cámara que sean reutilizables serán recolocadas. En caso de deterioro, durante el proceso de retiro de la tapa y/o modificación de la cota de anillo, esta será repuesta por una nueva o en su defecto en las mismas condiciones de la tapa original conforme a NCh 2080 y a cuenta del Suministrador.

No obstante cualquier situación no considerada en las presentes Especificaciones Técnicas se dirimirá a través de lo estipulado al respecto por el LNV y las NCh.

2.2.2.- Especificaciones en las nivelaciones de cámaras.

- La nivelación se efectuara al nivel de la nueva cota de rasante producida por el recarpeteo asfáltico.
- El anillo de las cámaras deberá quedar empotrado en un dado de hormigón de 1.20 m. de e= 20 cm.
- El hormigón corresponderá al tipo H-35 y deberá ser provisto desde planta.
- El perímetro exterior del dado de Hº deberá quedar sellado.
- El suministrador deberá efectuar un control de espesor y de hormigón con laboratorio acreditado y entregar al supervisor del suministro los certificados correspondientes.
- La base del anillo nivelado a la nueva cota de rasante deberá quedar completamente asentado en el hormigón nuevo, por lo tanto cualquier supe que se utilice deberá ser retirado y el espacio cubierto convenientemente.
- Se deberá instalar señalética y resguardar con conos o soleras New Jersey alrededor del lugar a intervenir.
- La demolición del cuadrado de 1,20 m x 1,20 m y e= 0,20 m se efectuara por medios mecánicos y los escombros deberán ser retirados inmediatamente.
- La membrana de curado deberá ser aplicada inmediatamente terminada la colocación y pulido del hormigón, en cantidad suficiente para brindarle una adecuada protección contra la retracción de este.
- En caso de rompimiento del anillo o tapa estas deberán ser reemplazadas, por el oferente.

SEGUNDO: APRUEBASE los siguientes anexos que se adjuntan y forman parte integrante de las Bases aprobadas en el RESUELVO precedente.

- 1.- Declaración Jurada simple
- 2.- Ficha Identificación del Oferente
- 4.- Formato Declaración de Maquinaria

TERCERO: Los gastos que origine la ejecución del contrato emanado de esta licitación pública serán financiados con cargo a "Conservación Red Vial Transantiago MOP 2010, BIP 30087204-0.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



[Handwritten signature]

HECTOR CONTARDO JARAMILLO
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SERVIU METROPOLITANO



YVR/DIC/JRMLL/jpc

1. Dirección SERVIU Metropolitano
2. Subdirección de Pavimentación y Obras Viales
3. Departamento Planta Asfáltica
4. Unidad ChileCompra c/antecedentes
5. Sección Secretaría General
6. Oficina de Partes

SDP2641



[Handwritten signature]

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

09 ABR 2010

[Handwritten signature]



Gobierno de
CHILE

SERVIU REGIÓN METROPOLITANA
DEPTO. PLANTA ASFÁLTICA

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

LICITACIÓN Nº: _____

NOMBRE LICITACIÓN: _____

OFERENTE: _____

INSCRIPCIÓN CHILEP _____

RUBRO _____ CATEGORÍA _____ del Registro

DECLARA:

1. Haber suministrado similares servicios a favor de: (enumerar organismos públicos, empresas privadas)
2. Haber suministrado similares servicios por un espacio de tiempo , acreditado por medio de los antecedentes adjuntos a la oferta.
3. Haber estudiado todos los antecedentes de la licitación y haber verificado su concordancia.
4. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.
5. Estar conforme con las condiciones generales de contratación.

.....
FIRMA

(Licitante o representante legal)

SANTIAGO,



Gobierno de
CHILE
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA
DEPTO. PLANTA ASFÁLTICA

FICHA IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN Nº:

NOMBRE LICITACIÓN:

OFERENTE:

A.-IDENTIFICACIÓN OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

PERS. NATURAL O JURÍDICA:

RUT:

DIRECCIÓN:

FONO:

FAX/MAIL NOTIFICACIÓN

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

RUT:

PROFESIÓN:

DIRECCIÓN

FONO:

Mail notificación

.....
FIRMA

(Licitante o representante legal)

SANTIAGO,



DEPTO. PLANTA ASFÁLTICA

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

LICITACIÓN N° : _____
NOMBRE LICITACIÓN : _____
OFERENTE : _____

ITEM	IDENTIFICACIÓN MAQUINARIA / EQUIPO	MARCA	AÑO	N°

SANTIAGO,

FIRMA
(Licitante o Representante Legal)